



CATALOGO PORTE BLINDATE



Festi
SISTEMI PER LA FACCIATA



IN VALLAGARINA DAL 1972

Alfeo iniziò molto presto a lavorare e apprendere tutti gli aspetti e i segreti del mestiere di artigiano e carpentiere, finché nel **1972** riuscì, con grande impegno, a aprire la sua attività in un piccolo laboratorio a Villa Lagarina: la storia della "Festi Alfeo" ha così inizio.



Nel **1978**, con la nascita e lo sviluppo del centro artigianale di Villa Lagarina anche Alfeo acquista un terreno, lo stesso dove ancora oggi sorge la sede principale dell'azienda. Con il trasferimento vengono acquistati nuovi macchinari che permettono pian piano di allargare la produzione a serramenti, balconi, scuri in alluminio e facciate continue per opere di grandi dimensioni oltre alla produzione di serramenti metallici e porte blindate.

INSIEME DA OLTRE 50 ANNI

La crescita continua, frutto di dedizione e passione, porta la "Festi Alfeo" a ingrandirsi anche nei servizi offerti grazie alla collaborazione con partner specializzati.

Nel **2022** festeggia 50 anni di attività, Nicola e Massimo, figli di Alfeo, sono coloro che oggi guidano la Festi Srl. In continua evoluzione, alla ricerca di innovazione e nuovi servizi da offrire, Festi non è solo porte blindate ma molto di più.



IL VIAGGIO DALL'IDEA A CASA TUA

Festi Sistemi

01

Immagina la tua
architettura
d'ingresso

02

Comunica le tue esigenze
ai nostri consulenti tecnici
che trasformeranno la
tua idea in un **progetto
concreto**

03

La **produzione** è
completamente
internalizzata

04

I nostri partner di fiducia,
assieme ai nostri
tecnici, si occuperanno
dell'**installazione**

Festi Sistemi

Porta blindata
con battentino
vetrato ad angolo
e sopra luce cieco



Porta blindata
pantografata



LA FORZA DELLE NOSTRE PORTE

01 STRUTTURA

Telaio di spessore 5 mm

Profili estrusi (non stampati)

Cerniere cilindriche di portata saldate su anta e telaio creando un sistema monoscocca (non avvitati)



02 ARTIGIANALITÀ E DESIGN

Ogni porta viene realizzata su misura dalle mani esperte dei nostri artigiani per soddisfare ogni esigenza, è possibile personalizzare il portoncino blindato secondo specifiche esigenze pratiche e estetiche stabilendone caratteristiche tecniche, dimensionali e energetiche.

La scelta delle varie componenti permette la creazione di un prodotto unico.

03 CURA NEI DETTAGLI

Pannelli di rivestimento di spessore 12 mm con finitura perimetrale integrata

Telaio rivestito nella stessa finitura dell'anta

Maniglia di serie antigraffio



04 SICUREZZA

Serratura a cilindro europeo protetto da blocco antitrapano defender in acciaio ancorato al telaio dell'anta, completo di chiave personalizzata e scheda di proprietà. La chiusura è garantita da 9 perni in acciaio dal diametro di 18 mm.



LA PORTA BLINDATA DI SERIE

CONTROTELAIO

Costituito da lamiera sagomata in acciaio zincato a caldo. La lamiera, sagomata, ha uno spessore di 30/10. Dotato di zanche di ancoraggio di numero e dimensione adeguata a garantire un'ideale congiunzione delle pareti.

TELAIO

Costituito da un profilo SF3B in acciaio con spessore 15/10, rinforzato su tutti i punti di chiusura da una piastra interna del medesimo materiale di spessore 5 mm. Telaio e battente verniciati a forno con vernici ad alta adesione, vengono rifiniti con cornici in legno nella stessa essenza del portoncino.

ANTA BATTENTE

Struttura portante, costituita da un profilo SF3B in acciaio con spessore 15/10, irrigidita con due montanti orizzontali e doghe verticali in lamiera d'acciaio spessore 15/10. A completamento della struttura viene posizionata una lamiera in acciaio di spessore 15/10 sul lato esterno. L'isolazione termoacustica è garantita da un materassino di lana minerale di spessore 50mm interposto tra i pannelli, mentre sul perimetro dell'anta viene applicata una guarnizione in neoprene. L'anta è supportata da tre cerniere con scorrimento su cuscinetti a sfere temprate, protette da tre rostri antistrappo del diametro di 18mm ancorati al profilo.

ACCESSORI

Il portoncino è dotato di accessori di serie, quali lo spioncino grandangolare a 200°, la maniglia o il pomolo fisso in acciaio o in ottone antigraffio. A richiesta è possibile dotare il blindato di ulteriori accessori opzionali, come la lama parafreddo o la soglia a taglio termico, spioncino digitale, defender magnetico.

MODELLO

F1



MASSIMA INCOLUMITÀ

MODELLO

F2






CASA PROTETTA

MODELLO

F3



SEMPLICE SICUREZZA



Tutti i modelli




Classe antieffrazione: 3
Trasmittanza termica: 1.8 W/(MQ.K)
Insonorizzazione: - 40 db

Disponibili anche nelle versioni **clima**:
- **modello Securtermik: 1.1 W/(MQ.K)**
- **modello Klima 0: 0,9 W/(MQ.K)**

Porta blindata
calandrata con vetro
satinato e inserti
in alluminio



Porta blindata
con pannello
pantografato



RIVESTIMENTI E FINITURE PANNELLI

COLORAZIONI DI SERIE



Pannelli di serie adatti per pianerottoli, rivestimenti interni, ambienti protetti e riparati.

FINITURE PERSONALIZZATE

RENOLIT



+ migliaia colorazioni

Ampia gamma di finiture e colorazioni in grado di soddisfare ogni esigenza di abbinamento. Questo **pellicolato a caldo** è la soluzione perfetta per gli ambienti interni e esterni grazie all'alto grado di resistenza agli agenti atmosferici e alle intemperie.


LACCATO



+ migliaia colorazioni

La laccatura è la soluzione perfetta per uno stile pulito e essenziale, in grado di abbinarsi perfettamente alle finiture e all'arredamento. La **verniciatura** del pannello in fibra di legno a media densità garantisce un risultato coprente e omogeneo. Scegli la tinta che preferisci tra tutta la scala di colori RAL o NCS e dona personalità ai tuoi ambienti.

LAMINATO O LEGNO




Pannelli in laminato o in essenza per abbinare il portoncino alle porte interne.


FORME E DIMENSIONI

Ogni porta viene creata su misura con maestria artigianale. Il livello di personalizzazione è massimo, secondo esigenze pratiche ed estetiche. La scelta delle varie componenti permette la creazione di un prodotto unico e conforme ad ogni desiderio.

ALCUNI ESEMPI DI FORME REALIZZATE



Oppure
disegnamola
insieme





TIPOLOGIA DI SERRATURE

MOTORIZZATA

La sicurezza si coniuga con le tecnologie più avanzate. Sincronia tra solidità di una serratura meccanica e versatilità del controllo elettronico:

- apertura e richiusura automatica
- certificata per la massima sicurezza
- integrabile con sistemi di domotica

- MOTORIZZATA EASY

Con tastierino numerico per apertura con **PIN** e **transponder**.

**disponibile anche solo tastiera con lettore TAG.*

- MOTORIZZATA SMART

Con tastierino numerico per apertura con **PIN**, **transponder** e **smartphone**.

**disponibile anche con multilettore, tastiera con lettore RFID (lettura tessere) o lettore RFID nascosto, impronta digitale e maniglia antipanico.*




ELETTRICA

Sistema automatizzato che permette di aprire il portoncino anche a distanza, grazie al collegamento con il proprio videocitofono.







Festi srl
Via Pesenti 19 - Villa Lagarina (TN)
T. 0464 412184
info@festisistemi.it
festisistemi.it